

PUISTO



ILMAJOEN
TERÄSPUTKIKALUSTE

KOTIMAISIA ULKOKALUSTEITA

– Jo vuodesta 1960 –

ULKOKALUSTEITA ILMAJOELTA

– yli 60 vuoden kokemuksella

Ilmajoen Teräspuutkikaluste on vuodesta 1960 toiminut kotimainen perheyhtiö. Toimintamme on keskittynyt metalli- ja puuteollisuuteen ja meillä on korkealuokkainen osaaminen erityisesti putken taivutuksessa. Yrityksemme pääasiallinen tuotevalikoima koostuu julkisten tilojen kalusteista, kesäsesonkiin suunnatuista puisto- ja pihakalusteista sekä yritysten ja yhteisöjen tilaustöistä, jotka valmistamme asiakkaan piirustusten tai toiveiden mukaisesti. Oman tuotannon lisäksi tuomme maahan espanjalaisia Novatilu-kiinteistökäkalusteita.

VALIKOIMASTAMME LÖYDÄT



Penkit ja pöydät



Pyörä-, tuuletus- ja kuivaustelineet



Katokset



Kiinteistökäkalusteet



Aidat



Novatilu-tuotteet, Maahantuonti ja jälleenmyynti



PUISTO collection



Tuotteet helposti verkkokaupasta:
www.terasputkikaluste.fi/tuotteet

**Luotettava
Kumppani**



osa ekologista kaupunkia



PUISTO
collection 2022

PUISTO



osa ekologista kaupunkia

PUISTO collection on urbaani kalustemallisto, joka tarjoaa mahdollisuuden rakentaa viihtyisää, hengittävää ja elävää kaupunkiympäristöä ja julkista tilaa.

Malliston teräskalusteista ja monikäyttöisistä, yhdisteltävistä massiivipuulementeistä rakentuu ajaton, kestävä ja ekologinen kokonaisuus, nykyaikainen ulkoilmaolohuone.

PUTKI-mallisto

Pitkäikäiset teräskalusteet


PUTKI-malliston tuotteet ovat kotimaista terästä. Teräs on optimaalinen materiaali ulkotiloihin ja julkiseen käyttöön, sillä se kestää kulutusta ja voidaan kierrättää tehokkaasti. Terästuotteiden kierrättämistä uudelleen raaka-aineeksi voidaan periaatteessa jatkaa loputtomasti. Oikein pinnoitettuna teräs myös kestää käytössä todella pitkään, jopa vuosisatoja!



collection 2022

ekologinen valinta CLT-sivuvirroista


KERROS-mallisto koostuu erilaisista CLT-elementeistä, joita yhdistelemällä voidaan luoda lukemattomia erilaisia kalustemuodostelmia. Malliston käyttökohteita ovat esimerkiksi puistot ja muut viheralueet, virkistysalueet, julkiset tilat ja muu kaupunkiympäristö.



Yhdisteltäviä massiivipuulementtejä, joissa paljastuvat puun parhaat puolet. Kalusteissa hyödynnetään ympäristöystävällisen CLT-rakentamisen sivuvirtoja, ja ekologinen mallisto on hiilinegatiivinen.


PUISTO
collection 2022

PUTKI 1400



Istuin: 2mm teräs
 Runko: 32x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Mitat: L 1400 S 550 K 750

PUTKI 1800




Istuin: 2mm teräs
 Runko: 32 x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Mitat: L 1800 S 550 K 750

PENKKITASO 1400



Istuin: 2 mm teräs
 Runko: 32 x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Mitat: L 1400 S 435 K 450

PENKKITASO 1800



Istuin: 2mm teräs
 Runko: 32x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Mitat: L 1400 S 435 K 450

JAKKARA 450



Istuin: 2mm teräs
 Runko: 32x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Mitat: L 450 S 450 K 450

TUOLI 450



Istuin: 2mm teräs
 Runko: 32x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Mitat: L 450 S 500 K 740

PINO 520



Istuin: 2mm teräs
 Runko: 32x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Mitat: L 520 S 500 K 740

PÖYTÄ 1400



Istuin: 2mm teräs
 Runko: 32x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Mitat: L 1400 S 800 K 720

PÖYTÄ 1800



Istuin: 2mm teräs
 Runko: 32x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Mitat: L 1800 S 1200 K 720

PUTKI 1400 lehtikuusi



Istuin: Lehtikuusi
 Runko: 32x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Mitat: L 1400 S 550 K 750

PUTKI 1800 lehtikuusi




Istuin: Lehtikuusi
 Runko: 32 x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Mitat: L 1800 S 550 K 750

PENKKITASO 1400 lehtikuusi



Istuin: Lehtikuusi
 Runko: 32 x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Mitat: L 1400 S 435 K 450

PENKKITASO 1800 lehtikuusi



Istuin: Lehtikuusi
 Runko: 32x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Mitat: L 1800 S 435 K 450

JAKKARA 450 lehtikuusi



Istuin: Lehtikuusi
 Runko: 32x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Mitat: L 450 S 450 K 450

TUOLI 450 lehtikuusi



Istuin: Lehtikuusi
 Runko: 32x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Mitat: L 450 S 500 K 740

PINO 520 lehtikuusi



Istuin: Lehtikuusi
 Runko: 32x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Mitat: L 520 S 500 K 740

PÖYTÄ 1400 lehtikuusi



Istuin: Lehtikuusi
 Runko: 32x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Mitat: L 1400 S 800 K 720

PÖYTÄ 1800 lehtikuusi



Istuin: Lehtikuusi
 Runko: 32x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Mitat: L 1800 S 1200 K 720



jono 4

JONO 2




Istuin: 2mm teräs
Runko: 32x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
Mitat: L 1570 S 500 K 900

JONO 4




Istuin: 2mm teräs
Runko: 32 x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
Mitat: L 3140 S 500 K 900

JONO 6



Istuin: 2 mm teräs
Runko: 32 x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
Mitat: L 4700 S 500 K 900

SORMUS




Istuin: 2mm teräs
Runko: 32x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
Mitat: L 2000 S 2000 K 900

RISTI



Istuin: 2mm teräs
Runko: 32x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
Mitat: L 3150 S 3150 K 900

KOLMIO




Istuin: 2 mm teräs
Runko: 32 x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
Mitat: L 2400 S 2400 K 900

PUTKI-pyörätelineet voidaan räätälöidä haluttuun muotoon

PUTKI-pyöräteline osia yhdistelemällä voidaan muodostaa erilaisia runkolukittavia pyörätelinekokonaisuuksia. Esimerkiksi JONO-telinettä voidaan jatkaa halutun pituiseksi.



A



Istuin:
Jalusta:

200mm paksu CLT, kuusi
Useita eri ympäristöihin
soveltuvia
vaihtoehtoja, teräs,
kuumasinkitty tai
jauhemaalattu

Mitat:
L 750 S 375 K 450

C



Istuin:
Jalusta:

200mm paksu CLT, kuusi
Useita eri ympäristöihin
soveltuvia
vaihtoehtoja, teräs,
kuumasinkitty tai
jauhemaalattu

Mitat:
L 860 S 860 K 450

D



Istuin:
Jalusta:

200mm paksu CLT, kuusi
Useita eri ympäristöihin
soveltuvia
vaihtoehtoja, teräs,
kuumasinkitty tai
jauhemaalattu

Mitat:
L 750 S 345 K 450

B



Istuin:
Jalusta:

200mm paksu CLT, kuusi
Useita eri ympäristöihin
soveltuvia
vaihtoehtoja, teräs,
kuumasinkitty tai
jauhemaalattu

Mitat:
L 2000 S 345 K 450

800



Istuin:
Jalusta:

200mm paksu CLT, kuusi
Useita eri ympäristöihin
soveltuvia
vaihtoehtoja, teräs,
kuumasinkitty tai
jauhemaalattu

Mitat:
Halkaisija 800, K 450

1400



Istuin:
Jalusta:

200mm paksu CLT, kuusi
Useita eri ympäristöihin
soveltuvia
vaihtoehtoja, teräs,
kuumasinkitty tai
jauhemaalattu

Mitat:
Halkaisija 1400, K 450

Paloja ja kerroksia urbaaniin ympäristöön



Istuin:
Jalusta:


200mm paksu CLT, kuusi
Useita eri ympäristöihin
soveltuvia
vaihtoehtoja, teräs,
kuumasinkitty tai
jauhemaalattu

Mitat:
Halkaisija 2000, K 450

Lyhenne CLT tulee sanoista Cross Laminated Timber, ja tarkoittaa ristiinliimattuja puukerroksia. KERROS-mallistossa hyödynnämme asuntorakentamisessa syntyvää sivuvirtaa, eli niin sanottuja hukkapaloja. Malliston tuotteet rakennetaan asuntojen ovi- ja ikkuna-aukkojen leikkaamisesta syntyvistä, massiivipuista CLT-paloista. Kasvaessaan puu sitoo hiilidioksidia ja toimii hiilivarastona, ja CLT-rakentamisella on vähäpäästöisyyden M1-tunnus.




4 x C




PUISTO
collection 2022

Jana-puistonpenkki, selkänojalla





Puuosat: 48 x 48 mm, painekyllästetty, lahosuojattu tai maalattu
Runko: 101,6 x 2,50 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
Muuta: Soveltuu myös sisätiloihin

Jana-puistonpenkki, betonijaloilla ja käsinojilla




Puuosat: 48 x 48 mm, painekyllästetty, lahosuojattu tai jauhemaalattu
Jalat: Betoniset jalat
Muuta: Metalliset käsinojat. Penkin paino noin 120 kg. Toimitetaan jalat irrallaan.

Jana-puistonpenkki, ilman selkänojaa



Puuosat: 48 x 48 mm, painekyllästetty, lahosuojattu tai maalattu
Runko: 101,6 x 2,50 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
Muuta: Soveltuu myös sisätiloihin


Jana-pöytä



Puuosat: 48 x 48 mm, painekyllästetty, lahosuojattu tai maalattu
Runko: 101,6 x 2,50 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
Muuta: Soveltuu myös sisätiloihin





Skandi-puistonpenkki, selkänojalla




Puuosat: 45 x 145 mm painekyllästetty, lahosuojattu tai maalattu
 Runko: 101,6 x 2,0 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Muuta: Saatavissa myös huoltovapailla kierrätysmuovilankuilla. Soveltuu myös sisätiloihin.

Skandi-pöytä



Puuosat: 45 x 145 mm painekyllästetty, lahosuojattu tai maalattu
 Runko: 101,6 x 2,0 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Muuta: Soveltuu myös sisätiloihin

Skandi-puistonpenkki, ilman selkänojaa



Puuosat: 45 x 145 mm painekyllästetty, lahosuojattu tai maalattu
 Runko: 101,6 x 2,0 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Muuta: Saatavissa myös huoltovapailla kierrätysmuovilankuilla. Soveltuu myös sisätiloihin.


Skandi-puistonpenkki, betonijaloilla



Puuosat: 45 x 145 mm painekyllästetty, lahosuojattu tai maalattu
 Jalat: Betoniset jalat
 Muuta: Saatavana myös selkänojalla



Jussi-penkki




Puuosat: 28 x 95 mm, painekyllästetty, lahosuojattu tai maalattu
 Runko: 30 x 50 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Muuta: Soveltuu myös sisätiloihin

Jussi-pöytä ja pyöreä sivupöytä




Pöytä: Puu 28 x 95 mm, painekyllästetty, lahosuojattu tai maalattu. Pöydän pituus 1800 mm
Pyöreä sivupöytä: Pöydän halkaisija 800 mm

PuoliQ-penkki



Kaareva penkki, yksi penkki neljäsosa ympyrästä.
 Istuinosa: Säänkestävästä 30 mm vaneri Uretaanilakattu ja sävytetty
 Jalat: 50,8 x 2 mm teräs, kuumasinkitty, jauhemaalattu tai ruostumaton teräs
 Muuta: Soveltuu myös sisätiloihin, saatavissa myös mittojen mukaan

Jussi-tuoli




Puuosat: 28 x 95 mm, painekyllästetty, lahosuojattu tai maalattu
 Runko: 30 x 50 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Muuta: Soveltuu myös sisätiloihin

Johanna-tuoli ja penkki



Tuoli ja penkki:
 Puuosat: 20 x 45 mm, maalattu tai lahosuojattu kotimainen mänty
 Runko: 32 x 2 mm teräsputki, jauhemaalattu
 Muuta: Penkin pituus 1500 mm


City-penkki



Puuosat: 28 x 95 mm painekyllästetty, lahosuojattu tai maalattu
 Runko: 50,8 x 2 mm teräs, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Muuta: Soveltuu myös sisätiloihin.



Perinteinen puistonpenkki




- Puuosat: 28 x 95 mm painekyllästetty, lahosuojattu tai maalattu
 Runko: 32 x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty tai jauhemaalattu
 Muuta: Saatavissa myös huoltovapailla kierrätysmuovilankuilla. Päällekin pinottava.

Perinteinen puistonpenkki kierrätysmuovilankulla




Perinteinen pöytä




- Puuosat: 28 x 95 mm painekyllästetty, lahosuojattu tai maalattu
 Runko: 32 x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty

Pöytäpenkki-yhdistelmä



- Puuosat: 28 x 95 mm painekyllästetty, lahosuojattu tai maalattu
 Runko: 32 x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty
 Muuta: Saatavissa myös selkänojattomana


Pöytäpenkki - Junior



Lapsille tarkoitettu oma pöytäpenkki-yhdistelmä

- Puuosat: 28 x 95 mm painekyllästetty, lahosuojattu tai maalattu
 Runko: 32 x 2 mm teräsputki, kuumasinkitty

Perinteinen pyöräteline



Pyöräteline, kuumasinkitty.
 Kaaret 12 mm pyöröteräs, runko 35 x 35 L-profiili.


- 5-paikkaa, pituus 1800 mm
- 8-paikkaa, pituus 3000 mm

Plootu pöytä ja penkit



Valmistettu 8mm teräslevystä. Pituus 1750mm.
 Puuosat: 45 x 145 mm painekyllästetty, lahosuojattu tai maalattu

Tuuletusteline



Kestävä tuuletusteline, joka soveltuu erityisesti taloyhtiöille.
 Paino n. 50 kg.


- Runko: Kuumasinkitty tai maalattu
 Muuta: Saatavissa myös maahan upotettavana ja koritelineenä.

Pöytä ja penkit -yhdistelmä




Valmistettu Plastrex-kierrätysmuovilaudoista. Huoltovapaa, kestävä, helppo pitää puhtaana. Kestävä metallirunko.
 Pituus 1700 mm.

Kuivausteline, kiinteä




60 x 2 mm putkesta valmistettu kuumasinkitty kuivausteline.
 Maahan valettava.

Yhdistelmäteline



Valmistettu 60 x 2 mm putkesta, kuumasinkitty.
 Kääntyvä taso mattojen tamppaukseen.
 Muuta: Saatavana kiinteästi asennettuna tai siirrettävänä

Line 5



Kuumasinkitty pyöräteline
pituus 2000 mm syvyys 650mm.

Vapaasti seisova tai valettava/perustettava
Saatavissa myös vinopaikoilla tai
seinäänkiinnitettävänä.
Saatavissa myös jauhemaalattuna.


Line 8



Kuumasinkitty pyöräteline
pituus 3000 mm syvyys 650mm.

Vapaasti seisova tai valettava/perustettava
Saatavissa myös vinopaikoilla tai
seinäänkiinnitettävänä.
Saatavissa myös jauhemaalattuna.

Line 10



Kuumasinkitty pyöräteline
pituus 2000 mm syvyys 650mm.

Vapaasti seisova tai valettava/perustettava
Saatavissa myös vinopaikoilla.
Saatavissa myös jauhemaalattuna.



Line 16



Kuumasinkitty pyöräteline
pituus 3000 mm syvyys 650mm.

Vapaasti seisova tai valettava/perustettava
Saatavissa myös vinopaikoilla.
Saatavissa myös jauhemaalattuna.

Line 5 runkolukittava



Kuumasinkitty pyöräteline
pituus 2000 mm syvyys 1145mm.

Vapaasti seisova tai valettava/perustettava
Saatavissa myös vinopaikoilla tai
seinäänkiinnitettävänä.
Saatavissa myös jauhemaalattuna.


Line 8 runkolukittava



Kuumasinkitty pyöräteline
pituus 3000 mm syvyys 1145mm.

Vapaasti seisova tai valettava/perustettava
Saatavissa myös vinopaikoilla tai
seinäänkiinnitettävänä.
Saatavissa myös jauhemaalattuna.

Line 10 runkolukittava



Kuumasinkitty pyöräteline
pituus 2000 mm syvyys 1640mm.

Vapaasti seisova tai valettava/perustettava
Saatavissa myös vinopaikoilla.
Saatavissa myös jauhemaalattuna.


Line 16 runkolukittava



Kuumasinkitty pyöräteline
pituus 3000 mm syvyys 1640mm.

Vapaasti seisova tai valettava/perustettava
Saatavissa myös vinopaikoilla.
Saatavissa myös jauhemaalattuna.

Stand 20 runkolukittava



Kuumasinkitty pyöräteline
pituus 2000 mm syvyys 1640mm.

Vapaasti seisova tai valettava/perustettava
Saatavissa myös vinopaikoilla.
Saatavissa myös jauhemaalattuna.

Line 5 runkolukittava fatbike



Kuumasinkitty pyöräteline
pituus 2000 mm syvyys1145mm.

Vapaasti seisova tai valettava/perustettava
Saatavissa myös vinopaikoilla tai
seinäänkiinnitettävänä.
Saatavissa myös jauhemaalattuna.

Line 8 runkolukittava fatbike



Kuumasinkitty pyöräteline
pituus 3000 mm syvyys1145mm.

Vapaasti seisova tai valettava/perustettava
Saatavissa myös vinopaikoilla tai
seinäänkiinnitettävänä.
Saatavissa myös jauhemaalattuna.


Line 10 runkolukittava fatbike



Kuumasinkitty pyöräteline
pituus 2000 mm syvyys 1640mm.

Vapaasti seisova tai valettava/perustettava
Saatavissa myös vinopaikoilla.
Saatavissa myös jauhemaalattuna.

Line 16 runkolukittava fatbike



Kuumasinkitty pyöräteline
pituus 3000 mm syvyys 1640mm.

Vapaasti seisova tai valettava/perustettava
Saatavissa myös vinopaikoilla tai
seinäänkiinnitettävänä.
Saatavissa myös jauhemaalattuna.

Paripollari



Kuumasinkitty pyöräpollari
syvyys 1360 mm korkeus 980mm.

Vapaasti seisova tai valettava/perustettava
Saatavissa myös jauhemaalattuna.

Line variaatioita





Kaari 1000



Kuumasinkitty runkolukittava pyöräteline, pituus 1000 mm. 38 x 2 mm teräsputki.

Asennustapa: perustettava
Muuta: Saatavissa myös jauhemaalattuna

Kaari 1000 laippa



Kuumasinkitty runkolukittava pyöräteline, pituus 1000 mm. 38 x 2 mm teräsputki.

Asennustapa: Pinta-asennettava
Muuta: Saatavissa myös jauhemaalattuna

Simple-runkolukittava pyöräteline



Kuumasinkitty runkolukittava pyöräteline, valmistetaan 38 x 2 mm teräsputkesta.

Asennustapa: Pinta-asennettava tai perustettava
Muuta: Saatavissa myös jauhemaalattuna

Kaari-pyöräteline



Runkolukittava pyöräteline
Valmistettu 38 x 2 mm teräsputkesta taivuttamalla.
Perustustapana pinta-asennus tai betonointi paikanpäällä.

Pintakäsittelyvaihtoedot:

- Kuumasinkitty
- Jauhemaalattu
- Kuumasinkitty + jauhemaalattu

Neliöspiraali-pyöräteline



Kuumasinkitty pyöräteline, pituus 3000 mm.
Paikkoja yhdeltä puolelta täytettynä 8 kpl ja kahdelta puolelta täytettynä 12 kpl.

Juoksuesteaita



Erittäin tukevarakenteinen aita rajaamaan leikkialueita ja pihvoja.

Tolpat 101,2 x 2,5 mm, vaakajuoksut 30 x 50 mm teräsputki. Jauhemaalattu.

Juoksuesteaita muovipinnoitetulla ketjulla



Siro aita rajaamaan ja estämään liikkumista leikkialueilla ja pihjoilla. Ketjun pituus 2000 mm.

Tolppien vaihtoehtoina:

- Kotimainen mänty 95 x 95 mm kuullotettuna
- 60 x 2 mm teräsputki jauhemaalattuna
- Kierrätysmuovilankku 95 x 95 tumman harmaa

Ajonestopuomi



Kestävä, kuumasinkitty ajonestopuomi.
Saatavana kolme pituutta: 1200 mm, 1500 mm ja 1800 mm. Tappilukitus riippulukolla.
Pintakäsittely: Kuumasinkitty tai jauhemaalattu.

LINE-aitaelementti



Metallinen 1000 mm korkea aita.
Pinnat 22 mm teräsputkea, vaakajohteet 30 x 50 putkea. Pintakäsittelynä jauhemaalauus. Saatavissa eri väreissä ja eri mittaisina elementteinä.

Puunrunkosuoja Kruunu



Puunrunkosuoja, K:1500, D:400.
Valmistettu 5 x 20 mm hiili-teräksestä, kuumasinkitty.
Myös muita kokoja ja malleja!

Ajopollari



Ajopollari liikenteen rajaamiseen.
Materiaali: Hiottu RST

Juoksuesteaita nojailutasolla



Erittäin tukevarakenteinen aita rajaamaan leikkialueita ja pihvoja. Pystytolpat 101,6 x 2,5 mm teräsputkea, puuosat 145 x 45 kotimaista mäntyä.
Pituus tolppien k/k 2000 mm. Asennetun aidan korkeus noin 600 mm.

Vakiovärinä mustat metalliosat, ruskeat puuosat.

Puunrunkosuoja Rinki



Järeä puunrunkosuoja paikkoihin, joissa puuta tai vaikkapa pylvästä pitää todella suojata. Sopii esimerkiksi parkkipaikoille, kaupunkien keskustoihin tai teollisuusalueille.

Keltaisella huomiöväreillä maalattu.
Halkaisija 1000 mm

Saatavissa myös muilla mitoilla ja väreillä.


Porrassäleikkö



Kuumasinkitty porrassäleikkö, valmistettu 5 x 40 ja 5 x 20 mm lattaraudasta.
Liukastumista ehkäisevät urat. Rappurallit valmistetaan mittojen mukaan.



Roska-astia 30 l



Puuverhoiltu roska-astia, lukittava
Tilavuus 30 litraa

Metalliosat: Kuumasinkitty tai maalattu.
Runkoputki 60,3 x 2,9 mm
Puuosat: Paineekyllästetty, lahosuojattu tai maalattu
Muuta: Vedenpoistoreiät ja sadelippa.
Saatavissa myös ilman puuverhoilua

PR22 Roska-astia 22 l



Kotimainen 22 litrainen roska-astia
Voidaan kiinnittää seinään tai lisäosana saatavaan jalustaan.

- Helppo asentaa
- Lukittava - kolmioavain
- Avautuva pohja - helppo tyhjentää

Materiaali: Jauhemaalattu (antikkiphopea) tai ruostumaton teräs

PR30 Roska-astia 30 l



Paino: 10 kg
Korkeus: 562 mm
Leveys: 365 mm
Syvyys: 258 mm

Kotimainen 30 litrainen roska-astia

- Helppo asentaa
- Lukittava - kolmioavain
- Irrallinen sisäastia

Materiaali: Runko: ruostumaton teräs tai kuumasinkitty teräs 1,5 mm.
Sisäastia: alumiini 1,0 mm.
Vakioväreinä ruostumaton teräs tai pulverimaalattu antiikkhopea.

PR60 Roska-astia 60 l



Paino: 11 kg
Korkeus: 747 mm
Leveys: 408 mm
Syvyys: 288 mm

Kotimainen 60 litrainen roska-astia

- Helppo asentaa
- Lukittava - kolmioavain
- Irrallinen sisäastia

Materiaali: Runko: ruostumaton teräs tai kuumasinkitty teräs 1,5 mm.
Sisäastia: alumiini 1,0 mm.
Vakioväreinä ruostumaton teräs tai pulverimaalattu antiikkhopea.

PTR3/30 roska- ja tuhka-astia



Roska-astia 30 litraa ja tuhka-astia 3 litraa
Materiaali: Jauhemaalattu (antikkiphopea) tai ruostumaton teräs

PTR3/60 roska- ja tuhka-astia



Roska-astia 60 litraa ja tuhka-astia 6 litraa
Materiaali: Jauhemaalattu (antikkiphopea) tai ruostumaton teräs

PTR3/60 roska- ja tuhka-astia



Roska-astia 60 litraa ja tuhka-astia 3 litraa
Materiaali: Jauhemaalattu (antikkiphopea) tai ruostumaton teräs

PT6 tuhka-astia 6 l



Kotimainen 6 litrainen tuhka-astia

- Helppo asentaa
- Lukittava - kolmioavain
- Avautuva pohja - helppo tyhjentää

Materiaali: Jauhemaalattu (antikkiphopea) tai ruostumaton teräs

PT3 tuhka-astia 3 l



Kotimainen 3 litrainen tuhka-astia

- Helppo asentaa
- Lukittava - kolmioavain
- Avautuva pohja - helppo tyhjentää

Materiaali: Jauhemaalattu (antikkiphopea) tai ruostumaton teräs

Perinteinen pyöräkatos



Pyöräkatos valokatteella.
Pituus 4 m, 10 paikkainen perinteinen pyöräteline.

Tupakkakatos, Mökki



Tupakointikatot, koko 2,5 x 3 m, lautaverhoiltu, peltikatto.
Ikkunat UV-suojattua polykarbonaattilevyä.
Toimitetaan sopimuksen mukaan joko valmiiksi kasattuna tai elementteinä.

Palloseinä 2500




Palloseinä pihan pallopeleihin., koko 2,5 x 1,6 m,
Puuosat: 48 x 148 mm painekyllästetty.
Teräsosat: 100 x 100 mm kuumasinkitty.

Yleiskatos, Ruutu



Yleiskatos esimerkiksi pysäkkikatokseksi tai tupakointipaikaksi.
Ikkunoissa 5 mm paksu UV-suojattu polykarbonaatti.
Myös muita vaihtoehtoja.

Leikkikatot



Leikkikatot, voidaan varustaa penkeillä ja pyörätuoliluiskalla.

Roska-astia Barcelona UP3



Roska-astia, tilavuus 60 l
Jauhemaalattu RAL 7011.
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Roska-astia Mielek.s UP22



Roska-astia, tilavuus 50 l
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Roska-astia Mielek.r UP23



Roska-astia, tilavuus 50 l
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Roska-astia Bora UP28



Roska-astia kannelle
Tilavuus 110 l
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Roska-astia Bora UP28



Roska-astia ilman kantta
Tilavuus 110 l
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Roska-astia Iris UP4



Roska-astia, tilavuus 130 l
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Tuhka-astia Litz UVM5N



Tuhka-astia, seinäkiinnitys
Väri: musta
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Juurisuoja UA2100



Puunjuurisuoja 1000 x 1000 mm.
Keskireiän halkaisija 300 mm.
Saatavilla myös asennusta helpottava
teräskehikko.
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Pollari, UH7 Far



Ajopollari liikenteen rajaamiseen
Korkeus: 410 mm
Halkaisija: 300 mm
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Tuhka-astia Halk UVM3



Tuhka-astia, lukittavissa
Väri: Ruskea
Valmistaja NOVATILU,
Espanja

Tuhka-astia Kimo UVM3I



Tuhka-astia
Materiaali: Hiottu RST
Valmistaja NOVATILU,
Espanja

Ajopollari Halos UH1



Ajopollari,
myös irroitettava malli
Valmistaja NOVATILU,
Espanja

Penkki Dado UB27



Betoninen penkki
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Istutusastia Dado J UJ13



Istutusastia
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Tuoli Dado UB27S



Betoninen tuoli
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Ajopollari Petra H UH19



Betoninen ajopollari
Valmistaja NOVATILU,
Espanja

Ajopollari Dado H UH22



Betoninen ajopollari
Valmistaja NOVATILU,
Espanja

Penkki Roma UB6



Klassinen eurooppalainen penkki, erittäin tukeva ja kestävä malli.
Pituus: 2000 mm. Jalat valurautaa
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Tuoli Roma S UB6S



Tuoli
Pituus: 540 mm
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Laadukkaat NOVATILU-ulkokuntoilulaitteet ovat EN 16630-standardin mukaisia



Lantionpyörityslaite, PF1 Hip



Lantionpyörityslaite 3:lle käyttäjälle. Kehittää erityisesti lantion, selän ja vatsan lihaksia.
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Kävely, PF7 Skate



Kävelylaite
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Jalkaprässi, PF2 Push



Jalkaprässi 2:lle käyttäjälle
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Punnerruslaite, PF3 Torax



Punnerruslaite 2:lle käyttäjälle
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Dippi, PF4 Up



Dippi 2:lle käyttäjälle
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Crosstrainer, PF6 Step



Crosstrainer
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Leuanvetolaite, PF10 Pull



Leuanvetolaite
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Soutu, PF8 Row



Soutulaite
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Laskettelu, PF11 Slid



Laskettelu 2:lle käyttäjälle. Kehittää erityisesti lantiota, vatsalihaksia ja jalkoja. Parantaa selkärangan liikkuvuutta.
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Kuntopyörä, PF13 Bike



Kuntopyörä 1:lle käyttäjälle. Kehittää erityisesti jalkojen lihaksia ja parantaa hapenottokykyä.
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Käsienpyörittelyruori, PF9 Oblic



Käsienpyörittelyruori
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Käsienpyörityslaite, PF5 ARM



Käsienpyörityslaite
Valmistaja NOVATILU, Espanja

Vatsalihakpenkki, PF12 Bank



Vatsalihakpenkki 2:lle käyttäjälle
Valmistaja NOVATILU, Espanja



Ilmajoen Teräspuutkikaluste Oy

Jaakonkuja 1
60800 Ilmajoki
puh: (06) 424 6394

Myyntijohtaja
Jussi Eväsoja
p: 0440-126990
jussi.evasoja@terasputkikaluste.fi

**Luotettava
Kumppani** 

www.terasputkikaluste.fi

Toimitusjohtaja
Hannu Eväsoja
p: 0400 366 332
hannu.evasoja@terasputkikaluste.fi

PUISTO
www.puistocollection.com

